

ROMALUX

Soluções em Iluminação



CATÁLOGO 2019



Inovação, tendência e exclusividade! A nova coleção Romalux é pautada nestes pilares estratégicos, que nortearam todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento realizado ao longo dos últimos meses. Neste novo trabalho ampliamos com belíssimas lâmpadas a Linha Design, incrementamos novos modelos de Perfis de LED na linha Project, inovamos a linha Garden com exclusividade e nas linhas Light e Decor mantemos o extenso portfólio de produtos.

O nosso time tem intensificado o trabalho na incessante busca pelo novo, ou seja, para trazer ao mercado cada vez mais o que há de tendência e inovação, visto que a tecnologia LED tem se aprimorado com tamanha rapidez e as mudanças são uma constante no mercado de iluminação. Sem nenhuma dúvida a Romalux é movida pela paixão de cada vez mais poder surpreender os consumidores, seja pelo resultado técnico ou pelo design, que já está em nosso DNA.

Este grande projeto é totalmente dedicado aos nossos clientes, amigos, consumidores e profissionais que nos acompanham desde o início da jornada. A Romalux deseja que o resultado deste trabalho, traduzido em seus produtos, valorize ainda mais cada ambiente, iluminando cada projeto e surpreendendo sempre.

Que esta luz chegue até você!

LE O D N

Lâmpadas de Filamento Vetro	04
Lâmpadas de Filamento Bianco	10
Pendentes Chave.	12
Pendentes 2 cores.	14
Pendentes Wood	16
Pendentes Slim.	17
Luminárias Flex	18
Luminárias de Mesa Wood	20
Arandela Flex	21
Perfil de Alumínio Embutir Master	22
Perfil de Alumínio Sobrepor Mini.	24
Perfil de Alumínio Embutir Mini.	26
Perfil de Alumínio Sobrepor 45° Mini	28
Perfil de Alumínio Embutir Micro.	30
Perfil de Alumínio Sobrepor Arandela	32
Perfil de Alumínio Sobrepor/Pendente.	34
Luminárias Embutir Recuada	38
Luminárias Embutir	40
Luminárias Sobrepor	42
Luminárias Downlight.	44
Luminárias Downlight MR / PAR.	46
Luminárias Sobrepor Slim	48
Spots LED Externo.	49
Trilhos e Spots LED	50
Mini Embutidos para Móveis.	52
Arandelas.	54
Balizadores de Fachos	56
Balizadores.	58
Embutidos de Solo	62
Mini Balizadores	65
Balizadores Sobrepor FIT.	66
Balizador Embutir FIT	67
Balizador de Parede Scatola	68
Balizador Foco.	69
Espetos LED	70
Projetores LED	72
Lâmpadas de Filamento Retrô	74
Lâmpadas Dicroica.	76
Lâmpadas R7s Palito	77
Lâmpadas PAR / AR	78
Lâmpadas Halopin	79
Lâmpadas Vela	80
Lâmpadas T40 / Bulbo.	81
Fitas LED Direta	82
Fitas LED 12V	84
Drivers e Kit Plug and Play	86



Lâmpadas Filamento

IP 20

360°

15.000h

1 ANO Garantia



LANÇAMENTO

LÂMPADA Filamento
VETRO C150 SG

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70285	3W	39	2200k



Dimensão
Ø150x260mm

Base: E27
Vidro: Fumê




AC100-240V



LANÇAMENTO

LÂMPADA Filamento
VETRO B150 SG

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70286	3W	39	2200k



Dimensão
Ø150x230mm

Base: E27
Vidro: Fumê



AC100-240V



LÂMPADA Filamento
VETRO D160G

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70275	4W	80	2200k



Dimensão
Ø160x268mm

Base: E27
Vidro: Fumê



AC100-240V



LÂMPADA Filamento
VETRO D160

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70274	4W	200	2200k



Dimensão
Ø160x268mm

Base: E27
Vidro: Âmbar



AC100-240V



LÂMPADA Filamento
VETRO T125U

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70276	2,5W	120	2200k



Dimensão
Ø125x175mm

Base: E27
Vidro: Âmbar



AC100-240V



Lâmpadas Filamento

IP 20

360°

15.000h

1 ANO Garantia



LANÇAMENTO

LÂMPADA Filamento
VETRO M132 SG

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70281	2,5W	50	2200k



Dimensão
Ø132x165mm

Base: E27
Vidro: Fumê

 AC100-240V



LANÇAMENTO

LÂMPADA Filamento
VETRO T125 SG

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70282	2,5W	50	2200k



Dimensão
Ø125x166mm

Base: E27
Vidro: Fumê

 AC100-240V



LANÇAMENTO

LÂMPADA Filamento
VETRO PAR160 SG

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70283	2,5W	50	2200k



Dimensão
Ø160x140mm

Base: E27
Vidro: Fumê

 AC100-240V



LANÇAMENTO

LÂMPADA Filamento
VETRO BR140 SG

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70284	2,5W	50	2200k



Dimensão
Ø140x155mm

Base: E27
Vidro: Fumê

 AC100-240V



Lâmpadas Filamento

IP 20

360°

15.000h

1 ANO Garantia



LÂMPADA Filamento
VETRO M132

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70270	2,5W	120	2200k



Dimensão
Ø132x165mm

Base: E27
Vidro: Âmbar



AC100-240V



LÂMPADA Filamento
VETRO T125

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70271	2,5W	120	2200k



Dimensão
Ø125x166mm

Base: E27
Vidro: Âmbar



AC100-240V



LÂMPADA Filamento
VETRO PAR160

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70272	2,5W	120	2200k



Dimensão
Ø160x140mm

Base: E27
Vidro: Âmbar



AC100-240V



LÂMPADA Filamento
VETRO BR140

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70273	2,5W	120	2200k



Dimensão
Ø140x155mm

Base: E27
Vidro: Âmbar



AC100-240V



Lâmpadas Filamento

IP 20

360°

15.000h

1 ANO Garantia

LANÇAMENTO



LÂMPADA Filamento
BIANCO G125

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70280	5W	550	2600k



Dimensão
Ø125x170mm

Base: E27
Vidro: Branco Fosco



LÂMPADA Filamento
BIANCO M132

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70266	5W	550	2700k



Dimensão
Ø132x165mm

Base: E27
Vidro: Branco Fosco



LÂMPADA Filamento
BIANCO T125

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70267	5W	550	2700k



Dimensão
Ø125x166mm

Base: E27
Vidro: Branco Fosco



LÂMPADA Filamento
BIANCO PAR160

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70268	5W	550	2700k



Dimensão
Ø160x140mm

Base: E27
Vidro: Branco Fosco



LÂMPADA Filamento
BIANCO BR140

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70269	5W	550	2700k



Dimensão
Ø140x155mm

Base: E27
Vidro: Branco Fosco





Pendentes Chiave



LANÇAMENTO

PENDENTE CHIAVE
Preto microtexturizado



Dimensão
Ø45x190mm

Base: E27

Código	Material	Acabamento	Fio/Metro
P0013	Alumínio	Preto	1,7m



Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm



LANÇAMENTO

PENDENTE CHIAVE
Branco microtexturizado



Dimensão
Ø45x190mm

Base: E27

Código	Material	Acabamento	Fio/Metro
P0012	Alumínio	Branco	1,7m



Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm



PENDENTE CHIAVE
Dourado



Dimensão
Ø45x190mm

Base: E27

Código	Material	Acabamento	Fio/Metro
P0004	Alumínio	Dourado	1,7m



Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm



PENDENTE CHIAVE
Cromado



Dimensão
Ø45x190mm

Base: E27

Código	Material	Acabamento	Fio/Metro
P0005	Alumínio	Cromado	1,7m



Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm



PENDENTE CHIAVE
Cobre



Dimensão
Ø45x190mm

Base: E27

Código	Material	Acabamento	Fio/Metro
P0006	Alumínio	Cobre	1,7m



Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm



Pendentes 2 Cores

LANÇAMENTO

PENDENTE 2 CORES



Dimensão
Ø40x70mm

Base: E27

Código
P0018

Material
Alumínio

Acabamento
Preto
Dourado

Fio/Metro
1,5m



Canopla: Preto fosco
Ø100x25mm

LANÇAMENTO

PENDENTE 2 CORES



Dimensão
Ø40x70mm


Base: E27

Código
P0019

Material
Alumínio

Acabamento
Preto
Cromado


Fio/Metro
1,5m



Canopla: Preto fosco
Ø100x25mm

LANÇAMENTO

PENDENTE 2 CORES



Dimensão
Ø40x70mm

Base: E27

Código
P0020

Material
Alumínio

Acabamento
Preto
Cobre

Fio/Metro
1,5m



Canopla: Preto fosco
Ø100x25mm



Pendentes Wood



PENDENTE
WOOD SCURO

WOOD CHIARO



Dimensão
Ø50x83mm
Base: E27

Código
P0007

Material
Madeira
Alumínio

Acabamento
Madeira
Latão

Fio/Metro
1,5m

P0008

Madeira
Alumínio

Madeira
Latão

1,5m



Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm



PENDENTE SLIM



Dimensão
Ø40x80mm

Base: E27

Código	Material	Acabamento	Fio/Metro
P0001	Latão	Latão	1,5m
P0002	Alumínio	Cobre	1,5m
P0003	Alumínio	Cromado	1,5m




Canopla: Preto fosco
Ø100x20mm

Pendentes Slim



LANÇAMENTO

Luminárias Flex



4 passos para customizar o seu projeto com as Lâmpadas Filamento Romalux



1 - ESCOLHA O TIPO DE CANOPLA

Luminária Flex D120

Cód.: P0021

Cor: Preto

Cód.: P0023

Cor: Branco



Luminária Flex D150

Cód.: P0022

Cor: Preto

Cód.: P0024

Cor: Branco



2 - ESCOLHA O TIPO DE FIO

Fio de tecido

Cód.: F0001

Cor: Preto

Fio de tecido

Cód.: F0002

Cor: Branco

Fio de tecido

Cód.: F0003

Cor: Zebrado

3 - ESCOLHA O TIPO DE SUPORTE PARA FIXAR O FIO



Suporte D120/D150

Cód.: P0025

Cor: Preto

Suporte D120/D150

Cód.: P0026

Cor: Branco

SOQUETE SINGLE



4 - ESCOLHA O TIPO DE SOQUETE

Código

P0014

P0015

P0016

P0017

Material

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Acabamento

Dourado

Cobre

Cromado

Cimento





Luminárias de Mesa Wood



LUMINÁRIA DE MESA
WOOD SCURO

Código
P0009

Material
Madeira
Alumínio

Acabamento
Madeira
Latão

Fio/Metro
2,0m


LUMINÁRIA DE MESA
WOOD CHIARO

P0010

Madeira
Alumínio

Madeira
Latão

2,0m



Dimensão
Ø85x131mm

Base: E27



ARANDELA FLEX



ARANDELA FLEX

Código
90012

Material
Alumínio


Soquete
Latão

Fio/Metro
2,4m



Dimensão Alumínio
40x40x230mm
Dimensão Pendente
ø40x85mm

Base: E27



Garantia



Permite
Dimerização*



Perfil de Alumínio Embutir Master

Cor Alumínio


Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Embutir Master 80136

Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10103	20W/m	2700/m	24V	2700k
10104	20W/m	2700/m	24V	4000k

Dimensões



Nicho




Comprimento x 46mm

Drivers: 24V

Código Fonte	Potência	
60022*	25W	
60023*	65W	
60025	36W	
60026	100W	

Dimmer

Código Dimmer
50035



EMBUTIR

Tipo de aplicação

Acessórios



Emenda "L" Externa

Código
C0001

Emenda "L" Interna

Código
C0002

Extensor "I"

Código
C0013

Presilha para fixação

Código
C0008

Terminal "Ímã"

Código
C0012

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



IP 20

120°

25.000h

12/24V

1 ANO

Garantia



Permite Dimerização*

Perfil de Alumínio Sobrepor Mini




Cor Alumínio

Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Sobrepор Mini 80134

Dimensões



Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10102	9,6W/m	760/m	12V	2700k
10113	9,6W/m	760/m	12V	4000k
10114	13W/m	1399/m	24V	2700k

Drivers: 12V

Código Fonte	Potência
60010	12W
60019	30W
60020	60W
60021	120W

Drivers: 24V


Código Fonte	Potência
60022*	25W
60023*	65W
60025	36W
60026	100W

Dimmer

Código Dimmer
50035



Tipo de aplicação



Acessórios



Emenda "L" Externa

Código
C0001

Emenda "L" Interna

Código
C0002

Extensor "I"

Código
C0013

Pendente Sobrepор Mini

Código
C0009

Terminal

Código
C0010

Suporte Fixação

Código
C0021

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



20



120°



25.000h



12/24V



Garantia



Permite
Dimerização*

Perfil de Alumínio Emboutir Mini



Cor Alumínio


Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Embutir Mini 80135

Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10102	9,6W/m	760/m	12V	2700k
10113	9,6W/m	760/m	12V	4000k
10114	13W/m	1399/m	24V	2700k

Dimensões



Drivers: 12V

Código Fonte	Potência
60010	12W
60019	30W
60020	60W
60021	120W

Drivers: 24V


Código Fonte	Potência
60022*	25W
60023*	65W
60025	36W
60026	100W

Dimmer

Código Dimmer
50035




Nicho




Comprimento x 16mm

Tipo de aplicação



Acessórios



Terminal

Código
C0011

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



Garantia



Permite Dimerização*

Perfil de Alumínio Sobrepor 45° Mini

Cor Alumínio


Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Sobrepor 45° Mini 80140

Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10102	9,6W/m	760/m	12V	2700k
10113	9,6W/m	760/m	12V	4000k
10114	13W/m	1399/m	24V	2700k

Dimensões



Drivers: 12V

Código Fonte	Potência
60010	12W
60019	30W
60020	60W
60021	120W

Drivers: 24V

Código Fonte	Potência
60022*	25W
60023*	65W
60025	36W
60026	100W

Dimmer

Código Dimmer
50035



Tipo de aplicação



Acessórios



Terminal do Perfil

Código
C0022



Suporte de fixação

Código
C0023

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



IP 20

120°

25.000h

24V

1 ANO

Garantia



Permite Dimerização*

Perfil de Alumínio Emboutir Micro



Cor Alumínio

Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Embutir Micro 80141

Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10119	5W/m	70/m	24V	2700k

Drivers: 24V


Código Fonte	Potência	
60022*	25W	
60023*	65W	
60025	36W	
60026	100W	

Dimmer


Código Dimmer
50035




Dimensões



Nicho



Tipo de aplicação



Acessórios



Terminal para fita

Código
C0014

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



IP 20

120°

25.000h

24V

1 ANO

Garantia



Permite Dimerização*



Perfil de Alumínio Sobrepor Arandela

Cor Alumínio

Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Sobrepor Arandela 80142

Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10117	27W/m	266/m	24V	2700k

Drivers: 24V


Código Fonte	Potência	
60022*	25W	
60023*	65W	
60025	36W	
60026	100W	

Dimmer


Código Dimmer
50035




Dimensões



Tipo de aplicação



Acessórios



Suporte de Fixação

Código
C0017



Terminal

Código
C0016



Terminal para fita

Código
C0015

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



IP 20

120°

25.000h

24V

1 ANO

Garantia



Permite Dimerização*



Perfil de Alumínio Sobrepor/ Pendente

Cor Alumínio


Projetos customizados: cortes e pintura.

Perfil de Alumínio Sobrepor/Pendente 80143

Fita

Código	Potência	Lumens	Tensão/Saída	Temperatura
10118	25W/m	3200/m	24V	2700k
10122	25W/m	3200/m	24V	4000k

Dimensões



Drivers: 24V


Código Fonte	Potência	
60022*	25W	
60023*	65W	
60025	36W	
60026	100W	

Dimmer


Código Dimmer
50035



Tipo de aplicação



Acessórios




Terminal "Ímã"

C0020



Parafusos de fixação

Código
C0018



Kit Pendente
Canopla + 2 cabos de aço

Código
C0019

Todos os componentes/acessórios são vendidos separadamente.



Luminárias



♻️ Placa de LED Substituível

As Luminárias Romalux são ideais para ambientes que requerem um acabamento moderno e diferenciado. Estão disponíveis nas cores 3000k (branco quente), 4000k (branco neutro) e 6000k (branco frio). A linha é composta por diversos formatos para atender aos mais exigentes projetos luminotécnicos. Possuem perfil de alumínio, base de metal, difusor em acrílico (PMMA) e pintura eletrostática microtexturizada em branco fosco.

As Luminárias Romalux possuem o sistema de placa substituível, ou seja, possuem internamente placas de led que podem ser substituídas com o passar do tempo, não sendo necessário o descarte de toda a luminária. Este sistema permite que a iluminação seja homogênea, já que os chips de LED estão alocados de forma simétrica nas placas internas, tornando a iluminação contínua em toda a luminária.

Luminárias Embutir Recuada

IP 20

120°

25.000h

AC100-240V

2 ANOS Garantia



LUMINÁRIA
11 x 11cm

Dimensão
110x110x45mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80080	7W	490	3000k
80081	7W	504	4000k

Nicho
100x100mm



LUMINÁRIA
20 x 20cm

Dimensão
200x200x42mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80049	16W	1220	3000k
80050	16W	1250	4000k

Nicho
190x190mm

* Consulte possibilidade de dimerização.



LUMINÁRIA 30 x 30cm




Código	Potência	Lumens	Temperatura
80051	21W	1600	3000k
80052	21W	1640	4000k




* Consulte possibilidade de dimerização.



LUMINÁRIA 40 x 40cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80053	32W	2500	3000k
80054	32W	2560	4000k



* Consulte possibilidade de dimerização.



LUMINÁRIA 50 x 50cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80084	38W	2880	3000k
80085	38W	2950	4000k




* Consulte possibilidade de dimerização.



LUMINÁRIA 62 x 62cm




Código	Potência	Lumens	Temperatura
80055	45W	3510	3000k
80056	45W	3600	4000k



* Consulte possibilidade de dimerização.




LUMINÁRIA 60 x 15cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80082	18W	1360	3000k
80083	18W	1400	4000k



* Consulte possibilidade de dimerização.



LUMINÁRIA 120 x 15cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80057	36W	2800	3000k
80058	36W	2880	4000k



* Consulte possibilidade de dimerização.



Luminárias Embutir

IP 20

120°

25.000h

AC100-240V

2 ANOS Garantia



LUMINÁRIA
11 x 11cm

Dimensão
110x110x45mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80077	7W	490	3000k
80078	7W	504	4000k
80079	7W	518	6000k

Nicho
90x90mm



LUMINÁRIA
20 x 20cm

Dimensão
200x200x38mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80107	16W	1220	3000k
80086	16W	1250	4000k
80112	16W	1280	6000k

Nicho
180x180mm




LUMINÁRIA 30 x 30cm




Código	Potência	Lumens	Temperatura
80087	21W	1600	3000k
80088	21W	1640	4000k
80108	21W	1680	6000k



LUMINÁRIA 40 x 40cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80013	32W	2500	3000k
80014	32W	2560	4000k
80040	32W	2624	6000k



LUMINÁRIA 50 x 50cm





Código	Potência	Lumens	Temperatura
80019	38W	2960	3000k
80020	38W	3040	4000k
80041	38W	3110	6000k




LUMINÁRIA 62 x 62cm





Código	Potência	Lumens	Temperatura
80048	45W	3510	3000k
80042	45W	3600	4000k
80043	45W	3690	6000k



LUMINÁRIA 60 x 15cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80113	18W	1360	3000k
80089	18W	1400	4000k
80114	18W	1440	6000k



LUMINÁRIA 120 x 15cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80023	36W	2800	3000k
80024	36W	2880	4000k
80031	36W	2950	6000k







Luminárias Sobrepor

 IP 20

 120°

 25.000h

 AC100-240V

 2 ANOS Garantia



LUMINÁRIA
21 x 21cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80111	16W	1220	3000k
80102	16W	1250	4000k
80109	16W	1280	6000k



LUMINÁRIA
30 x 30cm



Código	Potência	Lumens	Temperatura
80103	21W	1600	3000k
80110	21W	1640	4000k
80104	21W	1680	6000k



LUMINÁRIA 40 x 40cm



Dimensão
400x400x50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80034	32W	2500	3000k
80035	32W	2560	4000k
80045	32W	2620	6000k



LUMINÁRIA 50 x 50cm



Dimensão
500x500x50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80062	38W	2960	3000k
80063	38W	3040	4000k
80064	38W	3110	6000k




LUMINÁRIA 60 x 60cm



Dimensão
600x600x50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80036	45W	3510	3000k
80037	45W	3600	4000k
80046	45W	3690	6000k



LUMINÁRIA 60 x 20cm




Dimensão
600x200x50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80065	18W	1360	3000k
80066	18W	1400	4000k
80067	18W	1440	6000k



LUMINÁRIA 120 x 20cm



Dimensão
1200x200x50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80038	36W	2800	3000k
80039	36W	2880	4000k
80047	36W	2950	6000k



Luminárias Downlight



25.000h



AC100-240V



Garantia



LUMINÁRIA
RECUADA
28x12cm




Dimensão
ø280 x 120 mm

Código
80117

Potência
50W

Lumens
4900

Temperatura
4000k



Nicho
ø250mm

IP 20

120°

25.000h

AC100-240V

1 ANO
Garantia



LUMINÁRIA 9,5x5,2cm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80068	3W	192	3000k
80069	3W	195	4000k
80070	3W	198	6000k



LUMINÁRIA 12,2x6,3cm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80071	7W	448	3000k
80072	7W	455	4000k
80073	7W	462	6000k



LUMINÁRIA 22,5x4,0cm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80074	24W	1680	3000k
80075	24W	1728	4000k
80076	24W	1776	6000k





Luminárias Downlight MR / PAR



Garantia



LUMINÁRIA
DOWNLIGHT MR11



Dimensão
75x75mm



Nicho
ø60mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80124	3W	240	2700k
80125	3W	250	6500k



LUMINÁRIA DOWNLIGHT MR16

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80126	5W	400	2700k
80127	5W	415	6500k



LUMINÁRIA DOWNLIGHT PAR20

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80128	7W	560	2700k
80129	7W	581	6500k



LUMINÁRIA DOWNLIGHT PAR30

Código	Potência	Lumens	Temperatura
80130	12W	960	2700k
80131	12W	996	6500k





Luminárias Sobrepor Slim



25.000h



AC100-240V



Garantia



LUMINÁRIA
60cm

Código
80132


Potência
18W

Lumens
1440

Temperatura
6500k



Dimensão
600x75x23mm



LUMINÁRIA
120cm

Código
80132


Potência
36W

Lumens
2880

Temperatura
6500k



Dimensão
1200x75x23mm



Spots LED Externo

IP 66

30°


25.000h

AC100-240V

2 ANOS Garantia



SPOT LED externo



Dimensão
ø50x75xø105mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	30032	7W	480	2700k
PRETO	30033	7W	480	2700k



Canopla: Preto fosco / Branco fosco
ø105x23mm



Trilhos e Spots LED

TRILHOS

Acessórios	Código	Cor	Acessórios	Código	Cor
Trilho 1 metro	30010	Branco	Trilho 2 metros	30012	Branco
Trilho 1 metro	30011	Preto	Trilho 2 metros	30013	Preto



Acessórios	Código	Cor
Conexão "I"	30014	Branco
Conexão "I"	30018	Preto



Acessórios	Código	Cor
Conexão "L"	30015	Branco
Conexão "L"	30019	Preto




Acessórios	Código	Cor
Conexão "T"	30016	Branco
Conexão "T"	30020	Preto



Acessórios	Código	Cor
Conexão "X"	30017	Branco
Conexão "X"	30021	Preto



PENDENTE para trilho*



Código	Cor
P0027	Branco
P0028	Preto

* Adaptador deverá ser utilizado com os acessórios da página 19.

IP 20

24°

25.000h

AC100-240V

2 ANOS Garantia



SPOT DICRÓICA para trilho



Dimensão ø45x90x160mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	30000	5W	450	2700k
PRETO	30001	5W	450	2700k
BRANCO	30022	5W	460	4000k
PRETO	30023	5W	460	4000k



SPOT PAR20 para trilho



Dimensão ø72x110x200mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	30002	8W	720	2700k
PRETO	30003	8W	720	2700k
BRANCO	30024	8W	740	4000k
PRETO	30025	8W	740	4000k



SPOT PAR30 para trilho



Dimensão ø100x135x220mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	30004	13W	1170	2700k
PRETO	30005	13W	1170	2700k
BRANCO	30026	13W	1200	4000k
PRETO	30027	13W	1200	4000k

IP 20

12°


25.000h

AC100-240V

2 ANOS Garantia



SPOT AR70 para trilho



Dimensão ø75x76x160mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	30006	8W	720	2700k
PRETO	30007	8W	720	2700k
BRANCO	30028	8W	740	4000k
PRETO	30029	8W	740	4000k



SPOT AR111 para trilho



Dimensão ø117x84x200mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	30008	18W	1620	2700k
PRETO	30009	18W	1620	2700k
BRANCO	30030	18W	1660	4000k
PRETO	30031	18W	1660	4000k



Mini Embutidos para Móveis



20



30°



25.000h



AC100-240V



1 ANO

Garantia



MINI EMBUTIDO
para móveis
quadrado

Código
BRANCO 80118

Potência
2W

Lumens
96

Temperatura
3000k



Dimensão
30x30x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



MINI EMBUTIDO para móveis quadrado

MARROM
CORTEN

Código
80119


Potência
2W

Lumens
96

Temperatura
3000k



Dimensão
30x30x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



MINI EMBUTIDO para móveis quadrado

INOX

Código
80122

Potência
2W

Lumens
96

Temperatura
3000k



Dimensão
30x30x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



MINI EMBUTIDO para móveis redondo

BRANCO

Código
80120

Potência
2W

Lumens
96

Temperatura
3000k




Dimensão
ø32x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



MINI EMBUTIDO para móveis redondo

MARROM
CORTEN

Código
80121

Potência
2W

Lumens
96

Temperatura
3000k



Dimensão
ø32x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



MINI EMBUTIDO para móveis redondo

INOX

Código
80123


Potência
2W

Lumens
96

Temperatura
3000k



Dimensão
ø32x17mm



Nicho
ø28mm



Fonte inclusa
30x20x17mm



Arandelas

IP 66

25.000h

AC100-240V


Garantia



ARANDELA
EFFETTO



Dimensão
80x130x45mm



Ideal para a
caixa de luz 4x2

Código	Potência	Lumens	Temperatura
90010	6W	315	2700k
		 2 fachos de Luz	
90011	6W	240	2700k
		 2 fachos de Luz	





ARANDELA QUADRATTO



Dimensão
102x102x45mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
90007	3W	170	2700k
90008	6W	340	2700k

 120°  1 e 2 fachos de Luz



ARANDELA MINI STAR



Dimensão
84x164x53mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
90003	1W	90	2700k
90004	2W	180	2700k

 25°  1 e 2 fachos de Luz



ARANDELA DORADO



Dimensão
100x120x48mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
90001	3W	170	3000k
90002	6W	340	3000k

 51,6°  1 e 2 fachos de Luz



ARANDELA HELIX



Dimensão
185x180x93mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
90005	6W	580	3000k

 95°  2 fachos de Luz



Balizadores de Fachos

IP 66

60°

AC100-240V

15.000h

2 ANOS Garantia



BALIZADOR
4 FACHOS

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	10039	0,75W	10	2700k
PRETO	10043	0,75W	10	2700k
MARROM CORTEN	10047	0,75W	10	2700k



Dimensão
ø60x50mm



Nicho
ø41,5x80mm






BALIZADOR
3 FACHOS

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	10038	0,75W	8	2700k
PRETO	10042	0,75W	8	2700k
MARROM CORTEEN	10046	0,75W	8	2700k



Dimensão
ø60x50mm



Nicho
ø41,5x80mm



BALIZADOR
2 FACHOS


	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	10037	0,75W	5,5	2700k
PRETO	10041	0,75W	5,5	2700k
MARROM CORTEEN	10045	0,75W	5,5	2700k



Dimensão
ø60x50mm



Nicho
ø41,5x80mm




BALIZADOR
1 FACHO

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	10036	0,75W	3	2700k
PRETO	10040	0,75W	3	2700k
MARROM CORTEEN	10044	0,75W	3	2700k



Dimensão
ø60x50mm



Nicho
ø41,5x80mm





Balizadores

IP 66

120°

AC100-240V


15.000h

2 ANOS Garantia


LANÇAMENTO



BALIZADOR
INOX PLUS



Dimensão
ø50x52mm



Nicho
ø44x82mm

Código
10107

Potência
1,8W

Lumens
60

Temperatura
2700k




BALIZADOR PRETO

Código
10030

Potência
1,8W

Lumens
120

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x48mm



Nicho
ø44x82mm




BALIZADOR PRATA

Código
10031

Potência
1,8W

Lumens
120

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x48mm



Nicho
ø44x82mm




BALIZADOR MARROM CORTEN

Código
10065


Potência
1,8W

Lumens
120

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x48mm



Nicho
ø44x82mm




BALIZADOR BRANCO

Código
10093

Potência
1,8W

Lumens
120

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x48mm



Nicho
ø44x82mm




BALIZADOR PRATA

Código
10105


Potência
1,8W

Lumens
120

Temperatura
2700k



Dimensão
50x50x48mm



Nicho
ø44x82mm



Balizadores

IP 66

120°

AC100-240V

15.000h

2 ANOS Garantia



LANÇAMENTO


BALIZADOR
SOFT INOX PLUS

Código
10106

Potência
2W

Lumens
60

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x60mm



Nicho
ø42x80mm



BALIZADOR SOFT INOX

Código
10092

Potência
2W

Lumens
60

Temperatura
2700k



Dimensão
50x50x60mm



Nicho
42x42x78mm



BALIZADOR SOFT BRANCO

Código
10090


Potência
2W

Lumens
60

Temperatura
2700k



Dimensão
50x50x60mm



Nicho
42x42x78mm




BALIZADOR SOFT INOX

Código
10091

Potência
2W

Lumens
60

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x60mm



Nicho
ø42x80mm




BALIZADOR SOFT BRANCO

Código
10089

Potência
2W

Lumens
60

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x60mm



Nicho
ø42x80mm




BALIZADOR SOFT FULL LIGHT

Código
10101

Potência
1,2W

Lumens
60

Temperatura
2700k



Dimensão
ø50x60mm



Nicho
ø42x80mm



Embutidos de Solo

IP 66

15.000h


AC100-240V

2 ANOS Garantia

LANÇAMENTO



EMBUTIDO DE SOLO



Dimensão
ø150x72mm



Nicho
ø134x72mm



Código
10120

Potência
18W

Lumens
1100

Temperatura
2700k




EMBUTIDO DE SOLO

Código
10070


Potência
18W

Lumens
950


Temperatura
2700k



Dimensão
ø150x72mm



Nicho
ø134x72mm



LANÇAMENTO




EMBUTIDO DE SOLO

Código
10109

Potência
12W

Lumens
740

Temperatura
2700k



Dimensão
ø120x70mm



Nicho
ø114x70mm




EMBUTIDO DE SOLO

Código
10069


Potência
12W

Lumens
680

Temperatura
2700k



Dimensão
ø120x70mm



Nicho
ø114x70mm






EMBUTIDO DE SOLO PRETO | REDONDO

Código 10032 10112


Potência 4,5W 7W

Lumens 230 450

Temperatura 2700k 2700k



Dimensão ø65x56mm



Nicho ø56x85mm



LANÇAMENTO




EMBUTIDO DE SOLO PRETO | REDONDO

Código 10108

Potência 7W

Lumens 450

Temperatura 2700k



Dimensão ø65x56mm



Nicho ø56x85mm




EMBUTIDO DE SOLO INOX | REDONDO

Código 10076


Potência 4,5W

Lumens 230

Temperatura 2700k



Dimensão ø65x56mm



Nicho ø56x85mm




EMBUTIDO DE SOLO PRETO | QUADRADO

Código 10073 10074

Potência 4,5W 8W

Lumens 230 500

Temperatura 2700k 2700k



Dimensão 60x60x56mm



Nicho ø56x85mm




EMBUTIDO DE SOLO INOX | QUADRADO

Código 10075

Potência 4,5W

Lumens 230

Temperatura 2700k



Dimensão 60x60x56mm



Nicho ø56x85mm





Mini Balizadores

IP 66

120°

AC100-240V

15.000h

2 ANOS Garantia



MINI
BALIZADOR

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
BRANCO	10048	0,45W	2,5	2700k
PRETO	10049	0,45W	2,5	2700k
MARROM CORTEEN	10064	0,45W	2,5	2700k



Dimensão
ø26x58mm



Nicho
ø25x79mm



Balizadores Sobrepor FIT

IP 66

120°

AC100-240V

15.000h

2 ANOS Garantia



BALIZADOR
SOBREPOR FIT

Código
10087
VERTICAL

Potência
1,5W

Lumens
100


Temperatura
2700k

10100
HORIZONTAL


1,5W

120


2700K



Dimensão
120x90x20mm



Dimensão
90x120x20mm



Ideal para a
caixa de luz 4x2



Balizador Embutir FIT

IP 66

120°


AC100-240V

15.000h

2 ANOS Garantia



BALIZADOR
EMBUTIR FIT




Dimensão
120x80x37mm

Código
10099

Potência
1,2W

Lumens
80

Temperatura
2700k



Ideal para a
caixa de luz 4x2



Balizador de Parede Scatola

IP 66

120°


AC100-240V

15.000h

1 ANO Garantia



BALIZADOR DE
PAREDE SCATOLA



Dimensão
102X102X45mm

Código
90009

Potência
4,5W

Lumens
400

Temperatura
2700k



Balizador FOCO



66



15°



AC100-240V



15.000h




Garantia

LANÇAMENTO



BALIZADOR
FOCO



Dimensão
ø50x119mm

Código
10121

Potência
3W

Lumens
240

Temperatura
2700k



Espetos LED

IP 66

335°

15.000h

AC100-240V


2 ANOS Garantia

LANÇAMENTO



ESPETO LED DOT
ESPETO LED POLE

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10110	2W	240	2700k
10111	3W	360	2700k



ESPETO LED DOT
Dimensão
ø40x300mm



ESPETO LED POLE
Dimensão
ø40x360mm

IP 66

30°

15.000h

AC100-240V

2 ANOS Garantia



ESPETO LED



Dimensão
66x210xø40mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10066	3W	180	2700k
10067	3W	190	6000k
10068	3W	-	VERDE



ESPETO LED




Dimensão
75,5x340xø50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10034	5W	320	2700k
10035	5W	-	VERDE



ESPETO LED



Dimensão
85x325xø56mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10094	10W	750	2700k



Projetores LED

IP 66

100°


AC100-240V

15.000h

1 ANO Garantia



PROJETOR LED



Dimensão
110x148x34mm

	Código	Potência	Lumens	Temperatura
	20017	10W	700	2700k
	20008	10W	750	6000k
	20018	10W	-	VERDE
BRANCO	20016	10W	750	6000K




PROJETOR LED

Código
20019

Potência
20W

Lumens
1500

Temperatura
6000k



Dimensão
138x175x36mm




PROJETOR LED

Código
20011
20020

Potência
30W
30W

Lumens
2250
-

Temperatura
6000k
VERDE



Dimensão
182x230x45mm




PROJETOR LED

Código
20013

Potência
50W

Lumens
3750

Temperatura
6000k



Dimensão
238x268x45mm




PROJETOR LED

Código
20014

Potência
100W

Lumens
7500

Temperatura
6000k



Dimensão
295x330x60mm




PROJETOR LED

Código
20022

Potência
200W

Lumens
15000

Temperatura
6000k



Dimensão
375x375x125mm



Lâmpadas Filamento *Retro*

IP 20

360°

15.000h

1 ANO Garantia



LÂMPADA BALLOON



Dimensão
Ø95x135mm

Código
70264

Potência
4W

Lumens
470

Temperatura
2400k

AC100-240V



LÂMPADA TUBO T30



Dimensão
Ø30x185mm

Código
70277

Potência
2W

Lumens
250

Temperatura
2400k

 AC100-240V



LÂMPADA BULBO




Dimensão
Ø60x105mm

Código
70258

Potência
4W

Lumens
470

Temperatura
2400k

 AC100-240V



LÂMPADA MINI BULBO




Dimensão
Ø45x78mm

Código
70265

Potência
2W

Lumens
250

Temperatura
2400k

 AC100-240V



LÂMPADA VELA CHAMA



Dimensão
Ø35x116mm

Código
70260

Potência
2W

Lumens
250

Temperatura
2400k


 AC100-127V

70261

2W

250

2400k

 AC200-240V



LÂMPADA VELA TRANSPARENTE



Dimensão
Ø35x96mm

Código
70262

Potência
2W

Lumens
250

Temperatura
2400k


 AC100-127V

70263

2W

250

2400k

 AC200-240V



LÂMPADA ST64




Dimensão
Ø64x140mm

Código
70259

Potência
4W

Lumens
470

Temperatura
2400k

 AC100-240V



Lâmpadas Dicróicas

IP 20

36°

25.000h

1 ANO Garantia



LÂMPADA MINI DICRÓICA



Dimensão
Ø35x46mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70115	3W	210	2700k

AC100-240V



LÂMPADA DICRÓICA



Dimensão
Ø50x55mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70110	3W	220	2700k
70111	3W	250	6500k
70112	4,8W	320	2700k
70113	4,8W	350	6500k
70114	6W	420	2700k

AC100-240V



Lâmpadas R7s Palito

IP 20

360°

15.000h

1 ANO
Garantia



LÂMPADA R7s PALITO

Código
70239

Potência
5W

Lumens
500

Temperatura
2700k



Dimensão
Ø25x78mm



AC100-240V



LÂMPADA R7s PALITO

Código
70240

Potência
10W

Lumens
900

Temperatura
2700k



Dimensão
Ø25x118mm



AC100-240V



Lâmpadas PAR/AR

IP 20

36°

25.000h

AC100-240V

1 ANO Garantia



LÂMPADA PAR20



Dimensão
Ø63x85mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70116	6W	420	2700k
70227	6W	450	6500k



LÂMPADA PAR30



Dimensão
Ø95x97mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70117	11W	780	2700k



LÂMPADA PAR38



Dimensão
Ø120x125mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70118	15W	1100	2700k

Lâmpadas Halopin

IP 20

360°

15.000h

1 ANO Garantia



LÂMPADA HALOPIN



Dimensão
Ø16x50mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70122	3W	300	2700k
	AC100-127V		
70123	3W	270	2700k
	AC200-240V		



Lâmpadas Vela

IP 20

200°

15.000h

AC100-240V

1 ANO Garantia



LÂMPADA VELA
CHAMA



Dimensão
Ø35x123mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70124	3W	250	2700k

ADAPTADOR E27 INCLUSO



LÂMPADA VELA
TRANSPARENTE



Dimensão
Ø35x107mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
70125	3W	240	2700k

ADAPTADOR E27 INCLUSO



Lâmpadas T40 / Bulbo

IP 20

220°

25.000h

AC100-240V

1 ANO Garantia



LÂMPADA T40



Dimensão
Ø40x116mm

Código
70222

Potência
10W

Lumens
780

Temperatura
2700k



LÂMPADA BULBO



Dimensão
Ø60x110mm

Código
70218
70219
70220
70221

Potência
7W
7W
10W
10W

Lumens
510
560
810
810

Temperatura
2700k
6500k
2700k
6500k

IP 20

180°

25.000h

AC100-240V

1 ANO Garantia



LÂMPADA MINI BULBO



Dimensão
Ø45x80mm

Código
70223

Potência
4,8W

Lumens
400

Temperatura
2700k



Fitas de LED Direta

IP 66

120°

25.000h

1 ANO Garantia

Kit Acessórios

03 Cabos de força | 05 Emendas
 10 Terminais | 15 Presilhas de fixação
 *Kit acompanha cada rolo de 25 metros.



FITA DIRETA



Rolo
25 metros



LED / metro
60 / metro

Largura
16mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10062	10,8W/M	2600/M	ÂMBAR	AC100-127V
10063	10,8W/M	2600/M	ÂMBAR	AC200-240V



FITA DIRETA



Rolo
25 metros




LED / metro
72 /metro

Largura
16mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10083	6W/M	720/M	3000K	AC100-127V
10084	6W/M	720/M	3000K	AC200-240V



FITA DIRETA



Rolo
25 metros



LED / metro
72 /metro

Largura
16mm


Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10085	6W/M	720/M	6000K	AC100-127V
10086	6W/M	720/M	6000K	AC200-240V



FITA DIRETA



Rolo
25 metros



LED / metro
72 /metro

Largura
16mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10097	11,4W/M	1700/M	2700K	AC100-127V
10098	11,4W/M	1700/M	2700K	AC200-240V



FITA DIRETA



Rolo
25 metros



LED / metro
144 /metro

Largura
16mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10077	11,4W/M	1700/M	3000K	AC100-127V
10078	11,4W/M	1700/M	3000K	AC200-240V



FITA DIRETA



Rolo
25 metros



LED / metro
144 /metro

Largura
16mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10079	11,4W/M	1700/M	4000K	AC100-127V
10080	11,4W/M	1700/M	4000K	AC200-240V



FITA DIRETA




Rolo
25 metros



LED / metro
144 /metro

Largura
16mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura	Tensão
10081	11,4W/M	1700/M	6000K	AC100-127V
10082	11,4W/M	1700/M	6000K	AC200-240V



Fitas de LED 12V



12V



120°



25.000h



Garantia



FITA 12V



Rolo
5 metros



LED / metro
120 / metro Largura
10mm

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10027	12W/M	1100/M	3000K



20



Requer fonte de 12V Romalux



FITA 12V

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10004	4,8W/M	240/M	3000K



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

IP 20



Requer fonte de 12V Romalux



FITA 12V

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10005	4,8W/M	240/M	3000K



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

IP 65



Requer fonte de 12V Romalux




FITA 12V

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10006	4,8W/M	240/M	6000K



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

IP 20



Requer fonte de 12V Romalux



FITA 12V

Código	Potência	Lumens	Temperatura
10007	4,8W/M	240/M	6000K



Rolo
5 metros



LED / metro
60 /metro

Largura
8mm

IP 65



Requer fonte de 12V Romalux

Drivers e Kit Plug and Play




Entrada AC100-240V



Garantia



DRIVER 1A



Dimensão
Ø50x23mm

Código	Potência	Ampéres	Tensão/saída	Uso
60010	12W	1A	12VDC	Interno


IP 20



DRIVER 2,5A



Dimensão
220x30x20mm



Código	Potência	Ampéres	Tensão/saída	Uso
60019	30W	2,5A	12VDC	Interno externo

IP 67



DRIVER 5A



Dimensão
250x40x22mm



Código	Potência	Ampéres	Tensão/saída	Uso
60020	60W	5A	12VDC	Interno externo

IP 67



DRIVER 10A



Dimensão
190x50x31mm



Código	Potência	Ampéres	Tensão/saída	Uso
60021	120W	10A	12VDC	Interno

IP 20



DRIVER 2,1A

Código	Potência	Ampères	Tensão/saida	Uso
60022	25W	2,1A	24VDC	Interno



IP 20

Entrada AC100-277V
Dimerizável



DRIVER 5,4A

Código	Potência	Ampères	Tensão/saida	Uso
60023	65W	5,4A	24VDC	Interno



IP 20


Entrada AC100-277V
Dimerizável

LANÇAMENTO



DRIVER 1,5A

Código	Potência	Ampères	Tensão/saida	Uso
60025	36W	1,5A	24VDC	Interno




IP 20

LANÇAMENTO



DRIVER 4,17A

Código	Potência	Ampères	Tensão/saida	Uso
60026	100W	4,17A	24VDC	Interno



IP 20

KIT PLUG AND PLAY



Kit 50032 Próprio para Fitas:

10083 / 10084 / 10085 / 10086 / 10077
10078 / 10079 / 10080 / 10081 / 10082

Kit 50034 Próprio para Fitas:

10097 / 10098

Cabos de força	Emendas	Terminais	Presilhas
02 un	02 un	02 un	05 un





 romaluxled
 romaluxled
 romalux.com.br



ROMALUX
Soluções em Iluminação

Rua Francisco Novacoski, 547
Bairro Linha Cabral - Criciúma/SC | CEP: 88811-850
(48) 3438-4414 | (48) 3437-8527 | sac@romalux.com.br