



Quality
iluminação



Reconhecida pelo alto padrão de qualidade, a QUALITY ILUMINAÇÃO apresenta produtos versáteis e com design que unem estética e funcionalidade. Atualizada com as tendências mundiais, proporciona design acessível sendo referência para o mercado nacional.

Atendendo aos principais canais de vendas de iluminação, apresenta linhas cuidadosamente selecionadas e direcionadas para cada segmento.


Em 2019 a empresa posiciona a marca com mais personalidade através do portfólio BOUTIQUE COLLECTION para todo o mercado especializado.

WE LOVE!
LIGHT!


— boutique —
collection



PÁG. 08



PÁG. 09



PÁG. 10/11



PÁG. 12/13



PÁG. 14/15



PÁG. 16/17



PÁG. 18



PÁG. 19



PÁG. 20



PÁG. 21



PÁG. 22/23



PÁG. 24/25



PÁG. 26



PÁG. 27



PÁG. 28/29



PÁG. 30



PÁG. 31



PÁG. 32



PÁG. 33




PÁG. 34



PÁG. 35



PÁG. 36



PÁG. 37



PÁG. 38



PÁG. 39



PÁG. 40



PÁG. 41



PÁG. 42



PÁG. 43



PÁG. 44




PÁG. 45



PÁG. 46



PÁG. 47




PÁG. 48



PÁG. 49



PÁG. 50/51



PÁG. 52



PÁG. 53



PÁG. 54



PÁG. 55



PÁG. 56



PÁG. 57



PÁG. 58



PÁG. 59



PÁG. 60



PÁG. 61



PÁG. 62



PÁG. 63



PÁG. 64



PÁG. 65



PÁG. 66



PÁG. 67



PÁG. 68/69



PÁG. 70



PÁG. 71



PÁG. 72



PÁG. 73



PÁG. 74



PÁG. 75



PÁG. 76/77



PÁG. 78



PÁG. 79



PÁG. 80



PÁG. 81



PÁG. 82



PÁG. 83



PÁG. 84



PÁG. 85



PÁG. 86



PÁG. 87



PÁG. 88



PÁG. 89



PÁG. 90



PÁG. 91



PÁG. 92



PÁG. 93



PÁG. 94



PÁG. 95



PÁG. 96




PÁG. 97



PÁG. 98



PÁG. 99



PÁG. 100




PÁG. 101




PÁG. 102/103




PÁG. 104



PÁG. 105




PÁG. 106



PÁG. 107



PÁG. 108



PÁG. 109



PÁG. 110




PÁG. 111



PÁG. 112



PÁG. 113



PÁG. 114




PÁG. 115



PÁG. 116



PÁG. 117



PÁG. 118/119



PÁG. 120



PÁG. 121



PÁG. 122



PÁG. 123



PÁG. 124




PÁG. 125




PÁG. 126




PÁG. 127



PÁG. 128



PÁG. 129



PÁG. 130



PÁG. 131



PÁG. 132



PÁG. 133



PÁG. 134/135



Catálogo Quality 139

LED
LIGHT



PLI340PT

Estrutura em alumínio e metal preto e acrílico branco
LED 99W | 5200lm | 3000K
Potência Máxima: 99W
Dimensões: 55 x 55 x 12,5 cm



PLI340BR

Estrutura em alumínio e metal branco e acrílico branco
LED 99W | 5200lm | 3000K
Potência Máxima: 99W
Dimensões: 55 x 55 x 12,5 cm

TREBLE




FLOWERS



PL1341BR

Estrutura em alumínio e metal branco e acrílico branco
LED 95W | 5400lm | 3000K
Potência Máxima: 95W
Dimensões: Ø66 x A18 cm



PL1341CO

Estrutura em alumínio e metal cobre e acrílico branco
LED 95W | 5400lm | 3000K
Potência Máxima: 95W
Dimensões: Ø66 x A18 cm



OCCHI



PL1342BR

Estrutura em alumínio e metal branco e acrílico branco
LED 44W | 2600lm | 3000K
Potência Máxima: 44W
Dimensões: 54 x 30 x 5 cm



PL1342PT

Estrutura em alumínio e metal preto e acrílico branco
LED 44W | 2600lm | 3000K
Potência Máxima: 44W
Dimensões: 54 x 30 x 5 cm



PL1343BR

Estrutura em alumínio e metal branco e acrílico branco
LED 56W | 3000lm | 3000K
Potência Máxima: 56W
Dimensões: 69 x 38 x 5 cm



PL1343PT

Estrutura em alumínio e metal preto e acrílico branco
LED 56W | 3000lm | 3000K
Potência Máxima: 56W
Dimensões: 69 x 38 x 5 cm

LED
LIGHT



PD1289P-CO

Estrutura em alumínio e metal cobre e acrílico branco
LED 35W | 1400lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 35W
Dimensões: Ø60 x A25 cm



PD1289G-CO

Estrutura em alumínio e metal cobre e acrílico branco
LED 58W | 2320lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 58W
Dimensões: Ø70 x A32 cm



RIZOS



PD1289P

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco
LED 35W | 1400lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 35W
Dimensões: Ø60 x A25 cm



PD1289G

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco
LED 58W | 2320lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 58W
Dimensões: Ø70 x A32 cm



INTORNO



PD1287P-CO

Estrutura em alumínio e metal cobre e acrílico branco
LED 80W | 3200lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 80W
Dimensões: Ø62 x A46 cm



PD1287G-CO

Estrutura em alumínio e metal cobre e acrílico branco
LED 130W | 5200lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 130W
Dimensões: Ø75 x A59 cm



PD1287P

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco
LED 80W | 3200lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 80W
Dimensões: Ø62 x A46 cm



PD1287G

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco
LED 130W | 5200lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 130W
Dimensões: Ø75 x A59 cm

LED
LIGHT



PD1286P-PT

Estrutura em alumínio e metal preto e acrílico branco
LED 26W | 1036lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 26W
Dimensões: Ø46 x A43 cm



PD1286G-PT

Estrutura em alumínio e metal preto e acrílico branco
LED 45W | 1816lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 45W
Dimensões: Ø50 x A53 cm



KOTACA



PD1286P

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco
LED 26W | 1036lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 26W
Dimensões: Ø46 x A43 cm



PD1286G

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco
LED 45W | 1816lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 45W
Dimensões: Ø50 x A53 cm

LED
LIGHT

MASON



PD1288

Estrutura em alumínio e metal dourado e acrílico branco

LED 52W | 1816lm | 3000K

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 52W

Dimensões: Ø45 x A62 cm



SQUARE



PD1243-BR

Estrutura em metal branco e acrílico branco
LED 32W | 1940lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 32W
Dimensões: L50 x A50 cm



PD1243-CO

Estrutura em metal cobre e acrílico branco
LED 32W | 1940lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 32W
Dimensões: L50 x A50 cm



PD1243-DO

Estrutura em metal dourado e acrílico branco
LED 32W | 1940lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 32W
Dimensões: L50 x A50 cm

LED
LIGHT



TRIPLET



PD1081

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
LED 5W | 360lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 5W
Dimensões: Ø31 x A15 cm



PD1082

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
LED 5W | 360lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 5W
Dimensões: Ø30 x A29,5 cm



PD1083

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
LED 5W | 360lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 5W
Dimensões: Ø17 x A29,5 cm



PD1146

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro dourado
LED 3W | 231lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 3W
Dimensões: Ø20 x A23 cm



PD1147

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro dourado
LED 3W | 231lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 3W
Dimensões: Ø15 x A20 cm



PD1148

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro dourado
LED 3W | 231lm | 3000K
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 3W
Dimensões: Ø12 x A30 cm



MYA



STATO



PD1326BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
4 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 54 x 24 x A28,5 cm



PD1327BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
8 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 81 x 52 x A73 cm



PD1326PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
4 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 54 x 24 x A28,5 cm



PD1327PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
8 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 81 x 52 x A73 cm



CUTIE



PD1330CH

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro champagne
4 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 91 x 15 x A36 cm



PD1331CH

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro champagne
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 72 x A60,5 cm



PD1330FM

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro fumê
4 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 91 x 15 x A36 cm



PD1331FM

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro fumê
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 72 x A60,5 cm





MESH



PD1328BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
 4 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 91 x 12 x A26 cm



PD1328PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
 4 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 91 x 12 x A26 cm



AR1346

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
2 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 17 x 22 x A50 cm



PD1347

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
2 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 17 x 12 x A49,5 cm



DEUCE



PD1333BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 17 x 12 x A40,5 cm



PD1333PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 17 x 12 x A40,5 cm




PD1334BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
2 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 17 x 12 x A48,5 cm



PD1334PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
2 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 17 x 12 x A48,5 cm



CADRE



AR1332BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
1 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 20 x 101 x A39 cm



AR1332PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
1 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 20 x 101 x A39 cm



PD1329BZ

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
4 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 95 x 12 x A48 cm



PD1329PT

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro champagne
4 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 95 x 12 x A48 cm



HUNT



PD1262

Estrutura em metal dourado/ preto e cúpula de vidro transparente/ fosco
 8 x G9 | 25W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø59 x A50 cm



PD1263

Estrutura em metal dourado/ preto e cúpula de vidro transparente/ fosco
 12 x G9 | 25W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø70 x A50 cm



AR1264

Estrutura em metal dourado/ preto e cúpula de vidro transparente/ fosco
 2 x G9 | 25W
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L12 x P27 x A37 cm



AR1258

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro branco
1 x G9 | 25W
Potência Máxima: 25W
Dimensões: 12 x 17 x A32 cm



PD1259

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro branco
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø60 x A37 cm



ACE



LINK



PD985

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
4 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L62 x P71 x A81 cm



PD986

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L81 x P71 x A62 cm



PD987

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro champagne
12 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø73 x A33 cm



ATOMY



PD1268

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro craquelê
7 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø54,5 x A49 cm



PD1269

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro craquelê
12 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø77,5 x A37 cm



AR1261

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro craquelê
1 x G9 | 25W
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L12 x A18 cm



DNA



PD1298G

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro transparente/ fosco
16 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L91 x 27 x A40 cm



PD1298

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro transparente/ fosco
12 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L68 x 27 x A33 cm



PD1299

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro transparente/ fosco
7 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: L33 x P27 x A40 cm



PD1172

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro transparente/ fosco
 9 x G9 | 40W
Haste: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø81 x A102 cm



PD1173

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro transparente/ fosco
 12 x G9 | 40W
Haste: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø96 x A105 cm



AR1174

Estrutura em metal bronze e cúpula de vidro transparente/ fosco
 1 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L12 x 11 x A29 cm



PETAL



SHAFT



PD1164-DO

Estrutura em metal preto/ dourado e cúpula de vidro transparente
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø116 x A80 cm



PD1164-CO

Estrutura em metal preto/ cobre e cúpula de vidro transparente
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø116 x A80 cm



PD1050

Estrutura flexível em metal preto e cúpula de vidro transparente/ fosco
8 x G9 | 5W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 5W
Dimensões: 45 x A100 cm



YARN



OX

**PD1137-DO**

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro branco
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø45 x A162 cm

**PD1137-CO**

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro branco
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø45 x A162 cm



PD1200-CH

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro champagne
3 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø48 x A110 cm



TREY



PD1201-CH

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro champagne
3 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø50 cm



PD1200

Estrutura em metal cobre e cúpula de vidro branco
3 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø48 x A110 cm



PD1201

Estrutura em metal dourado e cúpula de vidro branco
3 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø50 cm



ARROW



PD1310-CA

Estrutura em metal marrom com acabamento em cobre
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø50 x A51 cm



PD1310-PT

Estrutura em metal preto com acabamento em dourado
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø50 x A51 cm



PD1313-CO

Estrutura em metal preto com
acabamento em cobre
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø53 x A30 cm



STRAP



STYLUS



PD1203-CO

Estrutura em metal preto com
acabamento em cobre
10 x E27 | 40W
Haste: 30 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø87 x A83 cm



PD1203-DO

Estrutura em metal preto com
acabamento em dourado
10 x E27 | 40W
Haste: 30 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø87 x A83 cm



MAIA



PD1311-PT

Estrutura em metal preto com
acabamento em dourado
6 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø52,5 X A53 cm



HILL



PD1312-CO

Estrutura em metal cobre
16 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø51 x A46 cm



PD1312-DO

Estrutura em metal dourado
16 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø51 x A46 cm



CHELSEA



PD1238

Estrutura em metal dourado
4 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø56 x A44 cm



PD1239

Estrutura em metal dourado
12 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø69 x A50 cm



PD1240

Estrutura em metal dourado
20 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø89 x A69 cm



SPINA



PD959

Estrutura em metal preto com
acabamento bronze
21 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø65 cm



PD959-DO

Estrutura em metal dourado
21 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø65 cm



SPIDER



PD745

Estrutura em metal preto
12 x E27 | 40W
Haste: 80 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø90 x A70 cm



PLATE



PD1016

Estrutura em metal cromado com acabamento em aço inox cromado
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø45 cm



PD1017

Estrutura em metal cromado com acabamento em aço inox cromado
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø60 cm



TUFT



ZW226

Estrutura em alumínio cobre e metal cromado
5 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø42 cm



ZW226-DO

Estrutura em alumínio dourado e metal cromado
5 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø42 cm



ZW226-PT

Estrutura em alumínio preto e metal cromado
5 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø42 cm



ZW227

Estrutura em alumínio cobre e metal cromado
12 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø60 cm



ZW227-DO

Estrutura em alumínio dourado e metal cromado
12 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø60 cm



ZW227-PT

Estrutura em alumínio preto e metal cromado
12 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø60 cm



SIGNAL



PD1018

Estrutura em metal dourado com
acabamento preto
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø58 cm



PD1210

Estrutura em metal cobre com
acabamento em madeira
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø58 cm



PD1018G

Estrutura em metal dourado com acabamento preto
12 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø75 cm



PD1209

Estrutura em metal cromado com acabamento cinza
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø58 cm



PD1209G

Estrutura em metal cromado com acabamento cinza
12 x G9
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø75 cm



PD1210G

Estrutura em metal cobre com acabamento em madeira
12 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø75 cm



PD1211

Estrutura em metal dourado com cristal transparente
6 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø60 cm



PD1211G

Estrutura em metal dourado com cristal transparente
12 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø75 cm



SPRING



LT637

Estrutura em metal cobre com cristal transparente
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø88 x A60 cm



LT638-DO

Estrutura em metal dourado com cristal champagne
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø53 cm



LT638

Estrutura em metal cobre com cristal transparente
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø53 cm



LT637-DO

Estrutura em metal dourado com cristal champagne
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø88 x A60 cm



PD964-AB

Estrutura em metal bronze com cristal champagne
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø63,5 cm



PRICK



PD964-TR

Estrutura em metal níquel com cristal transparente
6 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø63,5 cm



PD965-AB

Estrutura em metal bronze com cristal champagne
10 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø96 cm



PD965-TR

Estrutura em metal níquel com cristal transparente
10 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø96 cm



MOON



PD1004-CR

Estrutura em vidro cromado com cristal transparente
9 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø56 x A18 cm



PD1004-BZ

Estrutura em vidro dourado com cristal transparente
9 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø56 x A18 cm




PD1003-BZ

Estrutura em vidro dourado com cristal transparente
5 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø45 cm



PD1003-CR

Estrutura em vidro cromado com cristal transparente
5 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø45 cm

**PIN****PD1167-DO**

Estrutura em vidro dourado e vidro interno branco fosco
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A45 cm



CALICO



PD1290-CO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 cm



PD1290-CR

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cromado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 cm



PD1290-DO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 cm



PD1291-CO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 cm




PD1291-CR

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cromado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 cm



PD1291-DO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 cm



BUNCH



PD1219

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro cobre
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø13,5 x A13 cm



AR1220

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro cobre
 1 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L20 x A28 cm



PD1221

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro cobre
 7 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø42 cm



PD661

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø32 x A39,5 cm



PD662

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø45 x A56 cm



TEX



PD1046

Estrutura em metal cobre com vidro cobre degradê
4 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø32 x A50 cm



PD1134

Estrutura em metal cobre com vidro cobre degradê
3 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A27 cm



HIVE



TRUE



PD1149

Estrutura em metal dourado com vidro dourado degradê
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A26 cm



PD1150

Estrutura em metal dourado com vidro dourado degradê
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø28 x A38 cm



PD1151

Estrutura em metal dourado com vidro dourado degradê
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø38 x A51 cm

**PD1049**

Estrutura em vidro cromado degradê com vidro interno branco
1x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø38 x A30 cm

**CABIN**



JOGG



PD1166-CO

Estrutura em vidro cobre/ transparente
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A43 cm



PD1166-CR

Estrutura em vidro cromado/ transparente
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A43 cm



PD1166-DO

Estrutura em vidro dourado/ transparente
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A43 cm



DUCT



PD1027

Estrutura em vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø19 x A36 cm



PD1028

Estrutura em vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø14 x A41,5 cm



BALLA



PD1273

Estrutura em metal dourado com
vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A63 cm



CLAM



PD622

Estrutura em metal cromado com vidro transparente
 1x GU10 | 50W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 50W
Dimensões: Ø12 x A60 cm



PD622-DO

Estrutura em metal dourado com vidro champagne
 1x GU10 | 50W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 50W
Dimensões: Ø12 x A60 cm



PD1168-DO

Estrutura em vidro dourado com vidro interno branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A40 cm



PD1168-FM

Estrutura em vidro fumê com vidro interno branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A40 cm



DOWEL



PD1169-DO

Estrutura em vidro dourado com
vidro interno branco
1x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø38 x A22 cm



PD1169-FM

Estrutura em vidro fumê com
vidro interno branco
1x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø38 x A22 cm



DIAL



STONE



AB1191-CR

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro cromado
 1x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm



PD1165-CR

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro cromado
 1x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A40,5cm



AB1191-DO

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro dourado
 1x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm



PD1165-DO

Estrutura em metal preto e cúpula de vidro dourado
 1x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A40,5 cm





TOPAZ

PD1244-CH

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro champagne
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A44,5 cm



AB1245-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
 1 x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A42,5 cm



AB1245-CH

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro champagne
 1 x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A42,5 cm



PD1244-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A44,5 cm



PD1246-CH

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro champagne
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 x A36 cm



PD1246-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 x A36 cm



ALBA



WELL



PD1274-CH

Estrutura em metal bronze com cúpula de vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A25 cm



PD1275-CH

Estrutura em metal bronze com cúpula de vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A22 cm



PD1276-CH

Estrutura em metal bronze com cúpula de vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A37 cm



PD1274-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A25 cm



PD1275-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A22 cm



PD1276-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A37 cm



PD1292-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A67,5 cm



PD1293-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A67,5 cm



PD1294-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A58 cm



TOE



PD1250-BR

Estrutura em metal dourado e preto com
cúpula de vidro branco
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A35 cm



PD1250-CH

Estrutura em metal dourado e preto com
cúpula de vidro champagne
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A35 cm



HANNA



SHIN



PD632-CO

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø10 x A24 cm



PD632-CR

Estrutura em metal cromado com cúpula de vidro cromado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø10 x A24 cm

**PD1192**

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15 x A18 cm

**PD1193**

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro branco
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15 x A18 cm

**PD1195**

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm

**PD1196**

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm

**ZAHARA**



PD1194-CO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cobre
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15 x A18 cm



PD1197-CO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm



PD1194-CR

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cromado
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15 x A18 cm



PD1197-CR

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro cromado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm



PD1194-DO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro dourado
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15 x A18 cm



PD1197-DO

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A28 cm



LECHE



PD1265

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø26 x A20 cm



PD1266

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø39 x A29 cm



AB1267

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
3 x G9 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø26,1 x A44,7 cm



PD1051

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 x A46 cm



PD1052

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A33 cm



PD1053

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø16 x A21 cm



EDEN



PD1235

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco

1 x G9 | 5W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 5W

Dimensões: Ø12 x A13 cm



PD1236

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco

1 x G9 | 5W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 5W

Dimensões: Ø12 x A10,5 cm



PD1237

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro branco

1 x G9 | 5W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 5W

Dimensões: Ø15 x A9,5 cm



PELLET



PD1072-CZ

Estrutura em metal cinza e cobre com
cúpula de vidro branco
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15,5 x A21 cm



PD1073-CZ

Estrutura em metal cinza e cobre com
cúpula de vidro branco
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø22,5 x A28 cm



AR1074-CZ

Estrutura em metal cinza e cobre com
cúpula de vidro branco
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L25 x Ø15,5 x A18 cm



WILD



PD1141

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A21 cm



PD1142

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A19 cm



PD1143

Estrutura em metal cobre com cúpula de vidro branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø12 x A25 cm



SHAPE



PD850-BR

Estrutura em vidro branco e interior dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø16,5 x A14 cm



BELLY



PD850-PT

Estrutura em vidro preto e interior dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø16,5 x A14 cm



PD851-BR

Estrutura em vidro branco e interior dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A20 cm



PD851-PT

Estrutura em vidro preto e interior dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A20 cm



RANCH



PD1182-BR

Estrutura em metal branco com detalhe dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A32 cm



PD1182-PT

Estrutura em metal preto com detalhe dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A32 cm



PD1019

Estrutura em vidro branco com interno dourado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø12 x A15 cm



BELL



PD1019-PT

Estrutura em vidro preto com interno dourado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø12 x A15 cm



PD1020

Estrutura em vidro branco com interno dourado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø14 x A11 cm



PD1020-PT

Estrutura em vidro preto com interno dourado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø14 x A11 cm



PD1077-CH

Estrutura em metal dourado com cúpula de vidro champagne
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø12 x A23 cm



PD1077-FM

Estrutura em metal preto com cúpula de vidro fumê
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø12 x A23 cm



DRIP



TIMBER



460

Estrutura em vidro âmbar com detalhe em madeira
 1x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A32,5 cm



461

Estrutura em vidro âmbar com detalhe em madeira
 1x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A25,5 cm



HALTER



PD712

Estrutura em corda
1x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø3,5 x A150 cm



PD712-PT

Estrutura em corda preto
1x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø3,5 x A150 cm



PD1171-CO

Estrutura em metal cobre com cabo cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,5 x A8,5 cm



PD1171-DO

Estrutura em metal dourado com
 cabo dourado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,5 x A8,5 cm



PIXIE



PIPER



PD1175-MD/CO

Estrutura em madeira com detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,5 x A8,5 cm

PD1175-PT/DO

Estrutura em metal preto com detalhe dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,5 x A8,5 cm

PD1175-PT/CO

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,5 x A8,5 cm



CHOPPER



PD963-CO

Estrutura em alumínio cobre
1 x E27 | 40W | COM INTERRUPTOR
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,7 x A10,4 cm



PD963-CR

Estrutura em alumínio cromado
1 x E27 | 40W | COM INTERRUPTOR
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,7 x A10,4 cm



PD963-OE

Estrutura em alumínio bronze
1 x E27 | 40W | COM INTERRUPTOR
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø4,7 x A10,4 cm



PD966-CR

Estrutura em metal cromado com cabo de corda
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø5 x A8 cm



PD966-CO

Estrutura em metal cobre com cabo de corda
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø5 x A8 cm



PD966-BZ

Estrutura em metal bronze com cabo de corda
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø5 x A8 cm

SOLE



AR1247-CO

Estrutura em metal preto com
detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L21 x P8 x A45 cm



AR1247-DO

Estrutura em metal preto com
detalhe dourado
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L21 x P8 x A45 cm



LOUNGE



WAY



AR1248-CO

Estrutura em metal preto com
detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L4 x P62,3 x A25 cm



AR1248-DO

Estrutura em metal preto com
detalhe dourado
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L4 x P62,3 x A25 cm



DRAIN



PD976

Estrutura em alumínio prata fosco com cúpula de tecido branco
1x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 26-64 x 26 x A60-140 cm



AR977

Estrutura em alumínio prata fosco com cúpula de tecido branco
1x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 20 x 37-87 x A27-57 cm



AR978

Estrutura em alumínio prata fosco com cúpula de tecido branco
1x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 20 x 28.5 x A27 cm



PD947-CR

Estrutura em metal cromado com cúpula de tecido branco
1 x E27 | 40W
Haste: 118 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 25,2 x A34 cm



PD947-CO

Estrutura em metal cobre com cúpula de tecido branco
1 x E27 | 40W
Haste: 118 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 25,2 x A34 cm



PD948-CR

Estrutura em metal cromado com cúpula de tecido branco
2 x E27 | 40W
Haste: 76,5 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L30 x A78 cm



PD948-CO

Estrutura em metal cobre com cúpula de tecido branco
2 x E27 | 40W
Haste: 76,5 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L30 x A78 cm



MOVE



PD946-BR

Estrutura em metal branco
 1x E27 | 40W
 Haste: 113 cm
 Potência Máxima: 40W
 Dimensões: L15,5 x A16 cm



PD946-PT

Estrutura em metal preto
 1x E27 | 40W
 Haste: 113 cm
 Potência Máxima: 40W
 Dimensões: L15,5 x A16 cm

**LIFT****PD1071-PT**

Estrutura em metal preto com
detalhe dourado
1 x E27 | 40W
Cabo 220 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L30 x P15 x A60 cm



LECTURE



LM1318CZ

Estrutura em metal cinza fosco e cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo: 150 cm
 Potência Máxima: 40W
 Dimensões: 26 x 18,5 x 34 cm



LM1318PT

Estrutura em metal preto fosco e cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo: 150 cm
 Potência Máxima: 40W
 Dimensões: 26 x 18,5 x 34 cm



AB992-MD

Estrutura em madeira e metal cromado
 com cúpula em tecido bege
 1x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A67,5 cm



CL993-MD

Estrutura em madeira e metal cromado
 com cúpula em tecido bege
 1x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø45 x A145,5 cm



PILLAR



KLASS



AB1025-CO

Estrutura em metal cobre cúpula em tecido preto
 1x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø28 x A62 cm



AB1025-PR

Estrutura em metal prata cúpula em tecido cinza
 1x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø28 x A62 cm



AR862-BR

Estrutura em metal branco com detalhe aço escovado
 1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 53 x 16,5 x A70 cm



AR862-PT

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
 1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 53 x 16,5 x A70 cm



LM860-BR

Estrutura em metal branco com detalhe aço escovado
 1 x E27 | 40W
 Cabo 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L55 x P23 x A74,5 cm



LM860-PT

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L55 x P23 x A74,5 cm




CL861-BR

Estrutura em metal branco com detalhe aço escovado
 1 x E27 | 40W
 Cabo 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L55 x P25 x A170 cm



CL861-PT

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L55 x P25 x A170 cm



BEAVER



PD863-BR

Estrutura em metal branco com detalhe aço escovado
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø115 x A113 cm



PD863-PT

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø115 x A113 cm



POST



CLI024

Base de mármore preto e estrutura em metal preto com cúpula em tecido preto
1 x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L163 x A198 cm



CLI024-BR

Base de mármore branco e estrutura em metal branco com cúpula em tecido branco
1 x E27 | 40W
Cabo: 150 cm
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L163 x A198 cm



GRID



AR1356

Estrutura em metal cobre
1 x E27 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 30 x 16 x 20,5 cm



PD1357

Estrutura em metal cobre
7 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 75 x A100 cm



IVORY



PD641

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
3 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 30 x 45 cm



PD642

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 20 x A20 cm




PD643

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
6 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 50 x A80 cm



TINE



PD644

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
3 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 55 x A19 cm



PD645

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
5 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 92 x A20 cm



CUBE




PD937-CR

Estrutura em metal cromado
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 10 x 10 cm




PD937-DO

Estrutura em metal dourado
 1 x G9 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 10 x 10 cm




QUADRATTO



PD1106

Estrutura em metal cromado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 68 x A68 cm



BENT



PD1308-CA

Estrutura em metal marrom
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A25,5 cm



PD1308-DO

Estrutura em metal dourado
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A25,5 cm



GLOBE



PD1138

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A32 cm




PD1139

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø40 x A42 cm



PD1140

Estrutura em metal preto com detalhe cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø50 x A52 cm



ROCKY



PD1118-CO

Estrutura em aramado preto com
interno cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 37 x A37 cm



BOTELLA




PD1114

Estrutura em aramado preto com detalhe cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 22 x A37 cm



PD1115

Estrutura em aramado preto com detalhe cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: 15 x A46 cm



BELT



PD1125

Estrutura em metal marrom com acetato cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 x A30 cm



PD1126

Estrutura em metal marrom com acetato cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø45 x A30 cm



MANNER



PD852

Estrutura em metal preto
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø29,5 x A35 cm



PD853

Estrutura em metal preto
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø39,5 x A45 cm



SLING



PD705

Estrutura em concreto cinza
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø12 x A18 cm



JUBILE



PD1127

Estrutura em concreto cinza com
aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A19,5 cm



PD1128

Estrutura em concreto cinza com
aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A22 cm



PD1119-CO

Estrutura em aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A22,5 cm



PD1120-CO

Estrutura em aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A22,5 cm



PD1121-CO

Estrutura em aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A21,5 cm



PD1119-DO

Estrutura em aramado dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A22,5 cm




PD1120-DO

Estrutura em aramado dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A22,5 cm



PD1121-DO

Estrutura em aramado dourado
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø18 x A21,5 cm



NEO



MYSTIC



PD1112-CO

Estrutura em aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø25 x A26 cm



PD1113-CO

Estrutura em aramado cobre
1 x E27 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø38 x A39 cm



ARIA



PD1216

Estrutura em metal preto com acabamento em alumínio marrom
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø20 x A34 cm



PD1217

Estrutura em metal preto com acabamento em alumínio marrom
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø40 x A38 cm



DUPLEX



PD1040

Estrutura em metal preto e marrom com cúpula interna em tecido branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø32 x A32 cm



PD1041

Estrutura em metal preto e marrom com cúpula interna em tecido branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø49 x A42 cm



PD1042

Estrutura em metal preto com cúpula interna em metal cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A35 cm



PD1043

Estrutura em metal preto com cúpula interna em metal cobre
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø35 x A28 cm



TRUSS



CHOW



PD1122

Estrutura em metal marrom com cúpula interna em tecido bege
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø26 x A50 cm



PD1123

Estrutura em metal marrom com cúpula interna em tecido bege
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø30 x A35 cm



PD1124

Estrutura em metal marrom com cúpula interna em tecido bege
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø40 x A22 cm



CANDY



PD1061-BR

Estrutura em metal branco
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø23 x A36 cm



PD1061-PT

Estrutura em metal preto
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø23 x A36 cm



POT



PD1104

Estrutura em metal preto com cúpula interna de vidro fumê
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø15,5 x A21 cm



PD1105

Estrutura em metal preto com cúpula interna de vidro fumê
 1 x E27 | 40W
 Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: Ø26 x A20 cm



171-CR

Estrutura em metal cromado com cúpula de vidro transparente
4 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L42 x P42 x A15,5 cm



CHESS



173-CR

Estrutura em metal cromado com cúpula de vidro transparente
1 x G9 | 40W
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L15 x A18 cm



175-CR

Estrutura em metal cromado com cúpula de vidro transparente
4 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L98 x A17 cm



185

Estrutura em metal cromado com cúpula de vidro transparente
1 x G9 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40W
Dimensões: L12 x A17 cm



LOTUS



LT801-TR

Estrutura em metal cromado e vidro transparente
1 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø65 x A64 cm



TULIP



LT802-TR

Estrutura em metal cromado e vidro transparente
1 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø65 x A65 cm



PAINT



LT1035

Estrutura em metal cromado e vidro âmbar e transparente
12 x G9 | 25W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 25W
Dimensões: Ø65 x A64 cm



160-CR

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal transparente
5 x C9 | 40W
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: L40 x P40 x A20,5 cm



ELEGANCE



161-CR

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal transparente
6 x C9 | 40W
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: L60 x P40 x A20,5 cm



162-CR

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal transparente
8 x C9 | 40W
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: L60 x P60 x A20,5 cm



163-CR

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal transparente
10 x C9 | 40W
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: L90 x P40 x A20,5 cm



TREASURE



LT1033-CH

Estrutura em metal dourado com vidro e pingentes em cristal champagne
8 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø65 x A70 cm



LT1034-TR

Estrutura em metal cromado com vidro e pingentes em cristal transparente
12 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø90 x A85 cm



LT1034-CH

Estrutura em metal dourado com vidro e pingentes em cristal champagne
12 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø90 x A85 cm



LT1033-TR

Estrutura em metal cromado com vidro e pingentes em cristal transparente
8 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø65 x A70 cm



LT1036

Estrutura em metal cromado com vidro transparente e pingentes de cristal (transparente, fumê e champagne)
6 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø65 x A63 cm



PEBLE



LT1037

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal e vidro mix transparente, fumê e champagne
10 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø85 x A65 cm



LT1038

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal e vidro mix transparente, fumê e champagne
15 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø92 x A77 cm



LT1039

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal e vidro mix transparente, fumê e champagne
28 x E14 | 40W
Cabo ajustável até 1,5m
Potência Máxima: 40 W
Dimensões: Ø125 x A110 cm



PD971-CR

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal transparente 18 x E14 | 40W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 40 W

Dimensões: 35 x 143 x A48 cm



PD971-DO

Estrutura em metal dourado com pingentes em cristal champagne 18 x E14 | 40W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 40 W

Dimensões: 35 x 143 x A48 cm



BARGE



PD972-CR

Estrutura em metal cromado com pingentes em cristal transparente 18 x E14 | 40W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 40 W

Dimensões: 35 x 91 x A48 cm



PD972-DO

Estrutura em metal dourado com pingentes em cristal champagne 18 x E14 | 40W

Cabo ajustável até 1,5m

Potência Máxima: 40 W

Dimensões: 35 x 91 x A48 cm

Índice por código de produtos

Organizado por ordem alfabética

185	Pág. 127	LT1039	Pág. 133	PD1121-CO	Pág. 118
460	Pág. 87	LT637	Pág. 52	PD1121-DO	Pág. 119
461	Pág. 87	LT637-DO	Pág. 52	PD1122	Pág. 124
160-CR	Pág. 131	LT638	Pág. 52	PD1123	Pág. 124
161-CR	Pág. 131	LT638-DO	Pág. 52	PD1124	Pág. 124
162-CR	Pág. 131	LT801-TR	Pág. 128	PD1125	Pág. 114
163-CR	Pág. 131	LT802-TR	Pág. 129	PD1126	Pág. 114
171-CR	Pág. 127	PD1003-BZ	Pág. 54	PD1127	Pág. 117
173-CR	Pág. 127	PD1003-CR	Pág. 54	PD1128	Pág. 117
175-CR	Pág. 127	PD1004-BZ	Pág. 54	PD1134	Pág. 59
AB1025-CO	Pág. 101	PD1004-CR	Pág. 54	PD1137-CO	Pág. 38
AB1025-PR	Pág. 101	PD1016	Pág. 48	PD1137-DO	Pág. 38
AB1191-CR	Pág. 69	PD1017	Pág. 48	PD1138	Pág. 111
AB1191-DO	Pág. 69	PD1018	Pág. 50	PD1139	Pág. 111
AB1245-CH	Pág. 70	PD1018G	Pág. 51	PD1140	Pág. 111
AB1245-FM	Pág. 70	PD1019	Pág. 85	PD1141	Pág. 82
AB1267	Pág. 78	PD1019-PT	Pág. 85	PD1142	Pág. 82
AB992-MD	Pág. 100	PD1020	Pág. 85	PD1143	Pág. 82
AR1074-CZ	Pág. 81	PD1020-PT	Pág. 85	PD1146	Pág. 21
AR1174	Pág. 35	PD1027	Pág. 63	PD1147	Pág. 21
AR1220	Pág. 57	PD1028	Pág. 63	PD1148	Pág. 21
AR1247-CO	Pág. 93	PD1040	Pág. 122	PD1149	Pág. 60
AR1247-DO	Pág. 93	PD1041	Pág. 122	PD1150	Pág. 60
AR1248-CO	Pág. 94	PD1042	Pág. 123	PD1151	Pág. 60
AR1248-DO	Pág. 94	PD1043	Pág. 123	PD1164-CO	Pág. 36
AR1258	Pág. 31	PD1046	Pág. 59	PD1164-DO	Pág. 36
AR1261	Pág. 33	PD1049	Pág. 61	PD1165-CR	Pág. 69
AR1264	Pág. 30	PD1050	Pág. 37	PD1165-DO	Pág. 69
AR1332BZ	Pág. 29	PD1051	Pág. 79	PD1166-CO	Pág. 62
AR1332PT	Pág. 29	PD1052	Pág. 79	PD1166-CR	Pág. 62
AR1346	Pág. 27	PD1053	Pág. 79	PD1166-DO	Pág. 62
AR1356	Pág. 105	PD1061-BR	Pág. 125	PD1167-CR	Pág. 55
AR862-BR	Pág. 102	PD1061-PT	Pág. 125	PD1167-DO	Pág. 55
AR862-PT	Pág. 102	PD1071-PT	Pág. 98	PD1168-DO	Pág. 66
AR977	Pág. 95	PD1072-CZ	Pág. 81	PD1168-FM	Pág. 66
AR978	Pág. 95	PD1073-CZ	Pág. 81	PD1169-DO	Pág. 67
CL1024	Pág. 104	PD1077-CH	Pág. 86	PD1169-FM	Pág. 67
CL1024-BR	Pág. 104	PD1077-FM	Pág. 86	PD1171-CO	Pág. 89
CL861-BR	Pág. 102	PD1081	Pág. 20	PD1171-DO	Pág. 89
CL861-PT	Pág. 102	PD1082	Pág. 20	PD1172	Pág. 35
CL993-MD	Pág. 100	PD1083	Pág. 20	PD1173	Pág. 35
LM1318CZ	Pág. 99	PD1104	Pág. 126	PD1175-MD/CO	Pág. 90
LM1318PT	Pág. 99	PD1105	Pág. 126	PD1175-PT/CO	Pág. 90
LM860-BR	Pág. 102	PD1106	Pág. 109	PD1175-PT/DO	Pág. 90
LM860-PT	Pág. 102	PD1112-CO	Pág. 120	PD1182-BR	Pág. 84
LT1033-CH	Pág. 132	PD1113-CO	Pág. 120	PD1182-PT	Pág. 84
LT1033-TR	Pág. 132	PD1114	Pág. 113	PD1192	Pág. 76
LT1034-CH	Pág. 132	PD1115	Pág. 113	PD1193	Pág. 76
LT1034-TR	Pág. 132	PD1118-CO	Pág. 112	PD1194-CO	Pág. 77
LT1035	Pág. 130	PD1119-CO	Pág. 118	PD1194-CR	Pág. 77
LT1036	Pág. 133	PD1119-DO	Pág. 119	PD1194-DO	Pág. 77
LT1037	Pág. 133	PD1120-CO	Pág. 118	PD1195	Pág. 76
LT1038	Pág. 133	PD1120-DO	Pág. 119	PD1196	Pág. 76

PD1197-CO	Pág. 77	PD1287P	Pág. 15	PD705	Pág. 116
PD1197-CR	Pág. 77	PD1287P-CO	Pág. 15	PD712	Pág. 88
PD1197-DO	Pág. 77	PD1288	Pág. 18	PD712-PT	Pág. 88
PD1200	Pág. 39	PD1289G	Pág. 13	PD745	Pág. 47
PD1200-CH	Pág. 39	PD1289G-CO	Pág. 12	PD850-BR	Pág. 83
PD1201	Pág. 39	PD1289P	Pág. 13	PD850-PT	Pág. 83
PD1201-CH	Pág. 39	PD1289P-CO	Pág. 12	PD851-BR	Pág. 83
PD1203-CO	Pág. 42	PD1290-CO	Pág. 56	PD851-PT	Pág. 83
PD1203-DO	Pág. 42	PD1290-CR	Pág. 56	PD852	Pág. 115
PD1209	Pág. 51	PD1290-DO	Pág. 56	PD853	Pág. 115
PD1209G	Pág. 51	PD1291-CO	Pág. 56	PD863-BR	Pág. 103
PD1210	Pág. 50	PD1291-CR	Pág. 56	PD863-PT	Pág. 103
PD1210G	Pág. 51	PD1291-DO	Pág. 56	PD937-CR	Pág. 108
PD1211	Pág. 51	PD1292-FM	Pág. 73	PD937-DO	Pág. 108
PD1211G	Pág. 51	PD1293-FM	Pág. 73	PD946-BR	Pág. 97
PD1216	Pág. 121	PD1294-FM	Pág. 73	PD946-PT	Pág. 97
PD1217	Pág. 121	PD1298	Pág. 34	PD947-CO	Pág. 96
PD1218	Pág. 121	PD1298G	Pág. 34	PD947-CR	Pág. 96
PD1219	Pág. 57	PD1299	Pág. 34	PD948-CO	Pág. 96
PD1221	Pág. 57	PD1308-CA	Pág. 110	PD948-CR	Pág. 96
PD1235	Pág. 80	PD1308-DO	Pág. 110	PD959	Pág. 46
PD1236	Pág. 80	PD1310-CA	Pág. 40	PD959-DO	Pág. 46
PD1237	Pág. 80	PD1310-PT	Pág. 40	PD963-CO	Pág. 91
PD1238	Pág. 45	PD1311-PT	Pág. 43	PD963-CR	Pág. 91
PD1239	Pág. 45	PD1312-CO	Pág. 44	PD963-OE	Pág. 91
PD1240	Pág. 45	PD1312-DO	Pág. 44	PD964-AB	Pág. 53
PD1243-BR	Pág. 19	PD1313-CO	Pág. 41	PD964-TR	Pág. 53
PD1243-CO	Pág. 19	PD1326BZ	Pág. 23	PD965-AB	Pág. 53
PD1243-DO	Pág. 19	PD1326PT	Pág. 23	PD965-TR	Pág. 53
PD1244-CH	Pág. 70	PD1327BZ	Pág. 23	PD966-BZ	Pág. 92
PD1244-FM	Pág. 70	PD1327PT	Pág. 23	PD966-CO	Pág. 92
PD1246-CH	Pág. 71	PD1328BZ	Pág. 26	PD966-CR	Pág. 92
PD1246-FM	Pág. 71	PD1328PT	Pág. 26	PD971-CR	Pág. 134
PD1250-BR	Pág. 74	PD1329BZ	Pág. 29	PD971-DO	Pág. 134
PD1250-CH	Pág. 74	PD1329PT	Pág. 29	PD972-CR	Pág. 135
PD1250-FM	Pág. 74	PD1330CH	Pág. 25	PD972-DO	Pág. 135
PD1259	Pág. 31	PD1330FM	Pág. 25	PD976	Pág. 95
PD1262	Pág. 30	PD1331CH	Pág. 25	PD985	Pág. 32
PD1263	Pág. 30	PD1331FM	Pág. 25	PD986	Pág. 32
PD1265	Pág. 78	PD1333BZ	Pág. 28	PD987	Pág. 32
PD1266	Pág. 78	PD1333PT	Pág. 28	PL1340	Pág. 08
PD1268	Pág. 33	PD1334BZ	Pág. 28	PL1340BR	Pág. 08
PD1269	Pág. 33	PD1334PT	Pág. 28	PL1341BR	Pág. 09
PD1273	Pág. 64	PD1347	Pág. 27	PL1341CO	Pág. 09
PD1274-CH	Pág. 72	PD1357	Pág. 105	PL1342BR	Pág. 11
PD1274-FM	Pág. 72	PD622	Pág. 65	PL1342PT	Pág. 11
PD1275-CH	Pág. 72	PD622-DO	Pág. 65	PL1343BR	Pág. 11
PD1275-FM	Pág. 72	PD632-CO	Pág. 75	PL1343PT	Pág. 11
PD1276-CH	Pág. 72	PD632-CR	Pág. 75	ZW 226	Pág. 49
PD1276-FM	Pág. 72	PD641	Pág. 106	ZW 226-DO	Pág. 49
PD1286G	Pág. 17	PD642	Pág. 106	ZW 226-PT	Pág. 49
PD1286G-PT	Pág. 16	PD643	Pág. 106	ZW 227	Pág. 49
PD1286P	Pág. 17	PD644	Pág. 107	ZW 227-DO	Pág. 49
PD1286P-PT	Pág. 16	PD645	Pág. 107	ZW 227-PT	Pág. 49
PD1287G	Pág. 15	PD661	Pág. 58		
PD1287G-CO	Pág. 15	PD662	Pág. 58		

**WE LOVE!
LIGHT!**